

50" plazminis monitorius Panasonic TH-50PHW5**xx lt/d**

Istrižainė	127 cm (50")
Kontrastas	3000:1
Ryškumas	500 cd/m ²
Ekranu formatas	16:9
Apžvalgos kampas	>160°
Įėjimai	Video, S-Video: NTSC/PAL/SECAM. Component Video: DVD, Hi-Vision HDTV. RGB Input: XGA, SVGA and VGA.
Priedai	nuotolinio valdymo pultas transportavimo dėžė
Spalva	sidabrinė
Svoris	42,5 kg

42" plazminis monitorius Fujitsu PDS-4213E**xx lt/d**

Istrižainė	42"
Kontrastas	580:1
Ryškumas	400 cd/m ²
Ekranu formatas	4:3
Įėjimai	Video, S-Video: NTSC/PAL/SECAM. Component Video: DVD, Hi-Vision HDTV. RGB Input: XGA, SVGA and VGA.
Priedai	akustinės kolonėlės nuotolinio valdymo pultas transportavimo dėžė
Spalva	juoda
Svoris	29 kg

48" projekcinis televizorius Sony KP48PS1**xx lt/d**

Istrižainė	122 cm (48")
Kadru dažnis	100 Hz
Ekranu formatas	4:3
Audio	4x30 W
Įėjimai	Video, S-Video: NTSC/PAL/SECAM.
Priedai	nuotolinio valdymo pultas transportavimo dėžė
Spalva	sidabrinė/juoda
Svoris	xx kg

Duomenų projektorius Mitsubishi X500U



xx lt/d

Ryškumas	3700 ANSI liumens (Brightness)
Kontrastas	400:1
Rezoliucija	XGA (1024 x 768)
Ekranu formatas	4:3
Įėjimai	Video, S-Video: NTSC/PAL/SECAM. Component Video: DVD, HDTV. RGB Input: XGA, SVGA and VGA.
Priedai	valdymo pultas su pele ir lazerine rodykle stereo garsas 2x5 W integruotas HUB'as
Spalva	sidabrinė
Svoris	6,9 kg

Duomenų projektorius Sanyo PLC-XP46



xx lt/d

Ryškumas	4100 ANSI liumens
Kontrastas	800:1
Rezoliucija	XGA (1024 x 768)
Ekranu formatas	4:3
Įėjimai	Video, S-Video: NTSC/PAL/SECAM. Component Video: DVD, HDTV. RGB Input: XGA, SVGA and VGA.
Priedai	valdymo pultas su pele ir lazerine rodykle stereo garsas 2x2 W
Spalva	sidabrinė
Svoris	6,9 kg

100" Holografinis duomenų projektoriaus ekranas



xx lt/d

Išmatavimai	2052 x 1524
Priedai	pakabinimo rėmas transportavimo dėžė
Pastabos	Tinkamas naudoti esant intensyviam patalpos apšvietumui
Svoris	15 kg

19" LCD monitorius Samsung SyncMaster 191T



xx lt/d

Istrižainė	19"
Rezoliucija	1280 x 1024
Kontrastas	500:1
Ryškus	250 cd/m ²
Apžvalgos kampas	>170°
Ekrano formatas	4:3
Įėjimai	RGB, DVI-D Link.
Spalva	juoda
Svoris	5,5 kg

17" LCD monitorius Samsung SyncMaster 171b



xx lt/d

Istrižainė	17"
Rezoliucija	1280 x 1024
Kontrastas	400:1
Ryškus	240 cd/m ²
Apžvalgos kampas	160°
Ekrano formatas	4:3
Įėjimai	RGB
Spalva	baltas
Svoris	5,4 kg

Nepertraukiamos srovės šaltinis APC SmartUPS 2200i NET



xx lt/d

Talpa	1,6 kW
Svoris	51 kg

600 W aktyvinės akustinės kolonėlės Montarbo W14A**xx lt/d**

Galia	450W + 150W
Žemų dažnių garsiakalbis	12" neodimio
Įėjimai	XLR (input + link)
Valdymas	aukšti-žemi stiprumas
Priedai	štatyvas
Spalva	juoda
Išmatavimai	410 x 683 x 360
Svoris	26 kg

400 W aktyvinės akustinės kolonėlės FBT MAXX4A**xx lt/d**

Galia	300W + 100W
Žemų dažnių garsiakalbis	12" neodimio
Įėjimai	XLR-Jack (input + link)
Valdymas	linija/mikrofonas aukšti-vidutiniai-žemi stiprumas
Priedai	štatyvas
Spalva	juoda
Išmatavimai	407 x 634 x 330
Svoris	16 kg

80 W aktyvinės akustinės kolonėlės Montarbo WT160A**xx lt/d**

Galia	80W
Žemų dažnių garsiakalbis	6 1/2"
Įėjimai	Jack (mic + 2 line input + line output)
Priedai	štatyvas
Spalva	sidabrinė
Išmatavimai	216 x 300 x 225
Svoris	6,9 kg

1800 W akustinė sistema HK audio



zounds

xx lt/d

Galia	2 x (300 + 600) W
Komponentai	akustinės kolonelės 2 x (VT112 + HL118) stiprinimas 2 x VX2400 + 2 x DFC valdymas Behringer MX1604 priedai CD grotuvas Omnitronic CPD430 radiomikrofonas Shure Beta 58 mikrofonas Shure SM 58
Įėjimai	XLR , Jack
Spalva	juoda/pilka
Svoris	160 kg

Mikseriniai pultai



Nuo xx lt/d

Gamintojai	Montarbo, Behringer, Crate
Įėjimai	nuo 4 iki 16 Jack/XLR/RCA

Radio ir laidiniai mikrofona



Nuo xx lt/d

Gamintojai	Schure, Sennheiser, Audio-Technika, Mipro, Peavey
------------	--

Namų kino sistema Panasonic SC-HT75



xx Lt/d

Komponentai

5-DVD/CD changer
5.1-channel speaker system
2 x 30 W, 3 x 35 W, 135 W

Spalva

sidabrinė

DVD / Video / CD / MC grotuvai



Nuo xx Lt/d

Gamintojai

Philips, Panasonic, Technics, JVC, LG ...

Pastabos

"Auto Repeat" funkcija

Šviesų valdymo pultas MA LightCommander 12/2



xx lt/d

Įėjimai	MIDI In
Išėjimai	12 analog, 2 switch DMX 512
Priedai	"garsas-į-šviesą" transportavimo dėžė
Spalva	sidabrinė
Išmatavimai	530 x 90 x 340
Svoris	8 kg

12 kanalų šviesų valdymo blokas Ultralite D1225



xx lt/d

Įėjimai	DMX 512 (input + link)
Išėjimai	12 x 2,4 kw
Išmatavimai	483 x 133 x 325
Svoris	17,5 kg

24 kanalų šviesų valdymo sistema



xx lt/d

Komponentai	Lightcommander 12/2 2 x Ultralite D1225
Įėjimai	MIDI In
Išėjimai	24 x 2,4 kw
Priedai	3 stovai po šešis 1000W PAR-64 transportavimo dėžės

Prožektoriai



Nuo xx lt/d

Galia	nuo 50 iki 1000 W
Spalva	sidabrinė, balta, juoda
Priedai	štatyvai, bėgeliai

Jėgos kabelių apsauginis kanalas Adam Hall Defender II



Apkrova	iki 5 t (automobiliams)
Ilgis	nuo 1 iki 30 m
Ertmės	trys - 46, 53, 58 mm
Išmatavimai	100 x 600 x 75
Svoris	19 kg/m

Nuo 15 lt/d

10 kW generatorius su garsine izoliacija Endress 10000 DBS/S ES



Galia	10 kVA (~8kW)
Kuras	benzinas
Įtampa	trifazė
Išėjimai	2 x Schuko 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A
Išmatavimai	950 x 600 x 600
Svoris	150 kg/m

Nuo xx lt/d

Elektros paskirstymo spintos



Galia	nuo 5 iki 40 kW
Įėjimo įtampa	trifazė
Išėjimai	220V, 380V
Apsauga	nuotekio ir perkrovos

Nuo xx lt/d

Tilteliai, tvoros
Šaldytuvai
Kėdės
Infospintelės

Daromos nuolaidos:

1. Asociacijos Lipsta nariams
2. Pastoviems klientams
3. Ilgalaikiams užsakymams